

R O M A N I A
Judetul Arges
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BABANA
HOTARAREA NR. 21/25.04.2018

privind aprobarea **indicatorilor tehnico-economici** ai proiectului integrat si **valoarea cofinantarii** in urma recalcularii devizului pentru lucrarea:

“Modernizare drumuri comunale în comuna Băbana, județul Argeș. Asfaltare DC 177 B Piscul Radului-Măneasa”

Consiliul Local al Comunei Babana, judetul Arges;

- Avand in vedere referatul nr. 2205/20.04.2018 intocmit de Inspectorul de urbanism al primariei, conform contractului de finantare incheiat cu Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene nr. 1412/03.10.2017,

-Avand in vedere avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local.

- Avand in vedere expunerea de motive a primarului comunei Babana, Dl. Ivan Vasile-Bebe;

In conformitate cu prevederile art.36 alin.2 literele “b” si “d”, alin.4 literele “d”, “e” si “f”, alin.6 litera “a” punctul 14 din legea nr.215/2001, a administratiei publice locale, republicata

H O T A R A S T E:

Art.1. Se aproba indicatorii tehnico economici ai investitiei *“Modernizare drumuri comunale în comuna Băbana, județul Argeș. Asfaltare DC 177 B Piscul Radului-Măneasa”*.

dupa cum urmeaza:

- valoarea totala a investitiei (inclusiv TVA 19%) = 3,590,980.381 lei,
din care C+M: 3,240,612.498 lei.
- Durata de realizare :12 luni
- * Sursa de finanțare : M.D.R.A.P.
- * Amplasamentul: satul, Groși, Comuna Babana, judetul Arges

Soluțiile tehnico - economice propuse:

- Soluțiile tehnice :

Se va aplica următorul sistem rutier alcătuit din :

- strat de uzură din beton asfaltic (BAR16), în grosime de 4 cm;
- strat de legătură din beton asfaltic deschis cu pietriș sortat (BADPC 20), în grosime de 6 cm;
- strat de piatră spartă în grosime de 20 cm;
- strat de balast în grosime de 20 cm,
- strat de forma din pamant stabilizat mecanic 20 cm